

Sika Top Seal® - 107

سيكا توب سيل® - ١٠٧

وصف المادة

سيكا توب سيل® - ١٠٧ دهان أسمنتى بوليمرى عازل للماء مكون من مركبين للحماية ويستخدم للإنشاءات الخرسانية والمونة لمنع رشح الماء .

الإستعمالات

- مشروعات معالجة المجارى شاملة تنككات الترسيب الخرسانية والمراحل والمروقات وخزانات التحليل ... إلخ .
- البدرومات والبلوكات والتراسات .
- الجسور والكبارى .
- الحوائط الساندة والحوائط المعرضة لمياه البحر .
- الأسطح المستوية الصغيرة وحمامات السباحة .

المميزات

- تتميز سيكا توب سيل® - ١٠٧ بالخصائص التالية :
- سهولة فى الاستعمال .
- قوام مستحلب أو يمكن خلطه على صورة مونة .
- قوة التصاق عالية بالأسطح السليمة القوية .
- غير منفذ للماء ، مرونة عالية وغير سام .
- مقاومة عالية للصقيع ولأملاح إذابة الثلج .
- يمكن إستعمال الرش فى تطبيقه .

التطبيق والإستخدام

الجرعة :

- معدل الاستهلاك المتوسط ٢ كجم /م^٢ للوجهين .

الإستخدام :

- يتم تجهيز السطح ويجب أن يكون مستوى نظيف وخالى من الزيوت والشحوم والجزيئات المفككة ورشه بالماء حتى التشبع وتركه يجف .
- إخلط في وعاء نظيف أضف مركب البودرة الى المركب السائل مستخدماً الخلاط الكهربى فى التقليب الميكانيكى على السرعة البطيئة .
- بينما لايزال السطح رطباً ضع أول طبقة واتركها لتتصلد (٢ : ٦ ساعات) وللحصول على قوام مستحلب إستعمل فرشاة من البلاستيك ولقوام المعجون إستعمل البروة المسننة وبعد وضع الطبقة الثانية إمسح السطح بقطعة إسفنج ناعمة وجافة .

البيانات الفنية

اللون	رمادى
الكثافة (م ^{٢٠})	للخليط مركب (أ + ب) ٢ كجم / لتر
التعبئة	وحدات عيوه ٢٥ كجم (بودرة + سائل)
الصلاحية	١٢ شهر من تاريخ الانتاج فى العيوبات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء واستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .
- النقل : لا خطورة فى نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : ٢١٨٠٦٧٣٤ فاكس : ٢١٨٠٦٦٣٧ / ٢

الإسكندرية : ت : ٤٢٤٤٦٠١ / ٣ فاكس : ٤٢٤٤٦٠٤ / ٣

الموقع الإلكتروني : egy.sika.com